

TUTORIAIS HTML

Como Formatar em HTML

Copyright 2013 – Todos os Direitos Reservados
Jorge Eider F. da Silva

Proibida a reprodução deste documento no todo ou em parte por quaisquer meios, seja digital, eletrônico ou impresso sem a expressa autorização do autor por escrito. Os infratores serão punidos de acordo com a Lei.

TUTORIAIS HTML

Como formatar em HTML

Introdução

Nesse tutorial vamos mostrar algumas tags para formatação de textos em HTML, tais como negrito, sublinhado, itálico, entre outros.

A tag

Essa tag é utilizada para mostrar um texto em negrito. Sua sintaxe é:

```
<b>Negrito</b>
```

A tag

Essa tag visualmente faz a mesma coisa que a tag ****. Sua sintaxe é:

```
<strong>Strong</strong>
```

A tag <i>

Essa tag é utilizada para mostrar um texto em itálico. Sua sintaxe é:

```
<i>Itálico</i>
```

A tag

Essa tag visualmente faz a mesma coisa que a tag **<i>**. Sua sintaxe é:

```
<em>Enfatizado</em>
```

A tag <sub>

Essa tag é utilizada para mostrar um texto subscrito. Sua sintaxe é:

```
<sub>Subscrito</sub>
```

A tag <sup>

Essa tag é utilizada para mostrar um texto sobrescrito. Sua sintaxe é:

```
<sup>Sobrescrito</sup>
```

Vejamos um exemplo prático utilizando todas essas tags:

Exemplo 1

Nesse exemplo mostraremos a utilização correta das tags discutidas anteriormente.

Para isso:

1. Digite o código abaixo no seu editor de texto e salve-o como: **html6-exemplo1.html**.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
Tutorial HTML6 - Exemplo 1 - Como formatar em HTML
<head>
  <title>Tutorial HTML6 - Exemplo 1 - Como formatar em HTML</title><p>
</head>
<p><b>Esse texto está em negrito</b></p>
<p><strong>Esse texto está em strong</strong></p>
<p><i>Esse texto está em itálico</i></p>
<p><em>Esse texto está em enfatizado</em></p>
<p>Isto está em<sub>subscrito</sub>
<p>Isto está em<sup>sobrescrito</sup></p>
</body>
</html>

```

2. Após a execução do código no browser será mostrado o seguinte:

```

Tutorial HTML6 - Exemplo 1 - Como formatar em HTML

Esse texto está em negrito

Esse texto está em strong

Esse texto está em itálico

Esse texto está em enfatizado

Isto está emsubscrito

Isto está emsobrescrito

```

Vejamos mais algumas tags de formatação:

A tag <blockquote>

A tag **<blockquote>** especifica uma seção que é citada de outra fonte. Normalmente os browsers indentam os elementos que se encontram dentro dessa tag.

Vejamos um exemplo prático:

Exemplo 2

Nesse exemplo mostraremos a utilização correta da tag **<blockquote>**.

Para isso:

1. Digite o código abaixo no seu editor de texto e salve-o como: **html6-exemplo2.html**.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
Tutorial HTML6 - Exemplo 2 - Como formatar em HTML
<head>
  <title>Tutorial HTML6 - Exemplo 2 - Como formatar em HTML</title><p>

```

```
</head>
<p>Uso da tag "blockquote": </p>

<blockquote>
Essa tag especifica uma seção que é citada de outra fonte.<br>
Normalmente os browsers indentam os elementos que se<br>
encontram dentro dessa tag.<br>
</blockquote>
</body>
</html>
```

2. Após a execução do código no browser será mostrado o seguinte:

Tutorial HTML6 - Exemplo 2 - Como formatar em HTML

Uso da tag "blockquote":

Essa tag especifica uma seção que é citada de outra fonte.
Normalmente os browsers indentam os elementos que se
encontram dentro dessa tag.

A tag <q>

A tag **<q>** define uma citação curta. Equivale às aspas duplas.

Vejamos um exemplo prático:

Exemplo 3

Nesse exemplo mostraremos a utilização correta da tag **<q>**.

Para isso:

1. Digite o código abaixo no seu editor de texto e salve-o como: **html6-exemplo3.html**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
Tutorial HTML6 - Exemplo 3 - Como formatar em HTML
<head>
  <title>Tutorial HTML6 - Exemplo 3 - Como formatar em HTML</title> <p>
</head>
<p>Uso da tag "q": </p>

<q>A tag "q" define uma citação curta. Equivale às aspas duplas.</q>
</body>
</html>
```

2. Após a execução do código no browser será mostrado o seguinte:

Tutorial HTML6 - Exemplo 3 - Como formatar em HTML

Uso da tag "q":

"A tag "q" define uma citação curta. Equivale às aspas duplas."

JORGE EIDER

Exercícios de fixação

1) Selecione a tag HTML correta para criar um texto em negrito:

- a) <bld>
- b) <bold>
- c) <bb>
- d)

2) Quais tags foram utilizadas no código abaixo?

```
X2 e H2O
```

- a) <sub> e <sup>
- b) <sup> e <sub>
- c) <sup> e <sup>
- d) <super> e <sub>

3) Selecione a tag HTML correta para criar um texto em itálico:

- a) <it>
- b) <italic>
- c) <i>
- d) <itl>

4) As tags _____ e _____ define uma citação curta. Equivalem às aspas duplas.

- a) <dl> e </dt>
- b) <q> e </q>
- c) e </dd>
- d) e

5) A tag <blockquote> especifica uma seção que é citada de outra fonte. Essa declaração é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa
