

SIMULADOS & TUTORIAIS

SIMULADOS JSCRIPT - II

20 QUESTÕES

**Copyright 2018 – Todos os Direitos Reservados
Jorge Eider F. da Silva**

Proibida a reprodução deste documento no todo ou em parte por quaisquer meios, seja digital, eletrônico ou impresso sem a expressa autorização do autor por escrito. Os infratores serão punidos de acordo com a Lei.

SIMULADOS II

- 1) JavaScript não permite armazenar expressões aritméticas em variáveis.
 - a) Verdadeiro
 - b) Falso
- 2) As variáveis em JavaScript podem ser:
 - a) pública e privada
 - b) global de privada
 - c) global e local
 - d) estática e pública
- 3) Em JavaScript você pode declarar várias variáveis em uma única linha usando a mesma palavra-chave var:
 - a) Verdadeiro
 - b) Falso
- 4) Uma string é uma variável que armazena uma série de caracteres entre aspas duplas ou simples. Essa afirmação é:
 - a) Verdadeira
 - b) Falsa
- 5) Uma variável indefinida é aquela que não foi atribuído um valor para ela. Essa afirmação é:
 - a) Verdadeira
 - b) Falsa
- 6) Quantos tipos de variáveis numéricas existem em JavaScript?
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
- 7) Variáveis booleanas armazenam somente dois tipos de valores:
 - a) 0 ou 1
 - b) true ou false
 - c) sim ou não
 - d) null ou NaN
- 8) Qual o resultado das variáveis a e b no código:

```
var a = new Boolean("");  
var b = new Boolean("falso");
```

- a) true e false
- b) null e false
- c) true e NaN
- d) false e true

9) A forma correta de declarar uma array vazia é:

- a) `var pessoas = New Array(0);`
- b) `var pessoas = New Array();`
- c) `var pessoas = New Array(null);`
- d) `var pessoas = New Array("");`

10) O primeiro índice de uma array é sempre:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

11) Se quisermos fazer referência a uma variável de uma array utilizamos o índice da variável na array. Essa afirmação é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa

12) Seja a array:

```
var pessoas = ["Maria", "Joana", "Carol", "Emma", "Arthur", "Jorge", "Diego"];
```

Se quiséssemos nos referir às variáveis **Joana** e **Arthur**, qual seria a maneira correta:

- a) `pessoas[1]` e `pessoas[3]`
- b) `pessoas[2]` e `pessoas[5]`
- c) `pessoas[0]` e `pessoas[3]`
- d) `pessoas[1]` e `pessoas[4]`

13) Um objeto em JavaScript é delimitado por:

- a) parênteses
- b) colchetes
- c) chaves
- d) aspas

14) Propriedades são valores associados a um objeto. Essa declaração é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa

15) Métodos são ações aplicadas aos objetos para executarem tarefas específicas. Essa declaração é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa

16) Qual das alternativas abaixo não é um método de um objeto?

- a) toUpperCase()
- b) length
- c) replace()
- d) indexOf()

17) Que declaração devemos utilizar para criarmos um novo objeto?

- a) var Object()
- b) my Object()
- c) var new Object()
- d) new Object()

18) Que propriedade de um objeto devemos utilizar para sabermos o comprimento de uma string?

- a) height
- b) size
- c) length
- d) width

19) Uma variável declarada dentro de uma função JavaScript usando a palavra chave var é considerada LOCAL, e só pode ser acessada dentro dessa função. Essa declaração é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa

20) Que palavra-chave devemos utilizar para criarmos uma função?

- a) myFunction
- b) var
- c) function
- d) varFunction
